




**ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI ALEȘD**



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ teritoriale Aleșd

Consiliul local al orasului Alesd;

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 8062 din 14.12.2016 și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleșd;

Văzând adresa OS Aleșd nr. 4564 din 21.10.2016;

În temeiul prevederilor art. 60 alin(4) și (5) lit."a" din Legea nr. 46/2008, Codul silvic, cu modificări și completări, precum și ale art. 1 lit."q" din HG nr. 617/2016, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

în baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă nivelul prețurilor de referință pentru masa lemnoasă ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a UAT Aleșd în 2017, la nivelul celor aprobate prin HCL nr. 118/2015.

Art.2 Prezenta se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Bihor,
- Primarul orașului Aleșd
- Ocolul Silvic Aleșd

Inițiator
Primar
Todoca Ioan



ORAȘUL ALEȘD

415100 ALEȘD, STR. BOBĂLNA, NR. 3, JUD. BIHOR
TEL: 0259-342547; 342539; 0359-456955 FAX: 0259-342589

C.I.F. 4348920

www.alesd-bihor.ro

primaria.alesd@cjbihor.ro



Nr. 8062 din 14.12.2016

R A P O R T

cu privire la aprobarea prețului de referință pentru masa lemnoasă care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a Unității administrativ-teritoriale orașul Aleșd în anul 2017

În Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică stabilit prin H.G. nr. 617 din 31.08.2016, la art. 1, litera q), se prevede că este în sarcina proprietarului, - respectiv a consiliului local în cazul fondul forestier proprietate publică a U.A.T., să aprobe prețul referință al masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T., fundamentat de către ocolul silvic care asigură administrarea – Ocolul Silvic Aleșd, în cazul U.A.T. Aleșd .

Prețul de referință este prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond forestier proprietate publică, stabilit anual în anul anterior anului de producție. Acesta este un preț, stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura de produs și se utilizează pentru calculul prețului APV. Prețul de referință poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an.

Propun Consiliului local să aprobe prin hotărâre de consiliu ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a U.A.T. Orașul Aleșd în anul 2017 să fie cele adoptate prin H.C.L. nr. 118 din 17.12.2015 a Consiliului local Aleșd .

Ing. Dan Botiș

*Uscă țesut
Faură
fin*



**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR
OCOLUL SILVIC ALEȘD
ALEȘD STRADA 1 DECEMBRIE NR.29
TELEFON 0259/342053
FAX 0259/342054**

Nr. 4564 din 21.10.2016

Către


CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ALEȘD

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMANIA
DIRECȚIA SILVICĂ BIHOR
Nr. 6895/21.10.2016

Având în vedere prevederile HG 617/31.08.2016 – regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, art.1 litera q, și ținând cont de HCL nr.118 din 17.12.2015 a Consiliului local Aleșd, vă rugăm să aprobați prin hotărâre de consiliu ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a orașului Aleșd în anul 2017 să fie cele adoptate prin HCL menționată mai sus.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

**ȘEF OCOL
ING. CIPIEU ȘORIN LEONTIN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI ALEȘD



HOTĂRÂRE

privind aprobarea prețului de referință al masei lemnoase care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a unității administrativ teritoriale Aleșd

Consiliul local al orașului Aleșd;

Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Aleșd, înregistrat sub nr. 14.950 din 10.12.2015 și de rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleșd;

Văzând adresa OS Aleșd nr. 4676 din 08.12.2015;

În temeiul prevederilor art. 60 alin(4) și (5) lit."a" din Legea nr. 46/2008, Codul silvic, cu modificări și completări, precum și ale art. 53 lit."a" din HG nr. 924/2015, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

în baza prevederilor art. 36 alin (2) lit. „c” și art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă lista cuprinzând nivelul prețurilor de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și sortimente, prevăzute în anexele 1.1 – 1.5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă coeficienții de ajustare a nivelului prețurilor de referință prevăzute la art.1, coeficienți stabiliți în funcție de tehnologia de exploatare și prevăzuți în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Nivelul prețurilor de referință prevăzuți la art. 1 și coeficienții de ajustare prevăzuți la art. 2, se folosesc la stabilirea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior, calculate pentru fiecare partidă.

Art. 4 Prețurile de pornire al licitației, pentru masa lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a orașului Aleșd, se fundamentează pornind de la nivelul prețurilor de referință pe specii, pe grade de accesibilitate, pe sortimente și în funcție de tehnologie de exploatare, aprobate prin hotărâre de consiliu.

Art.5 Prezenta se comunică cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Primarul orașului Aleșd, Ocolul Silvic Aleșd

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MORAR CĂLIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
LAURAN NICOLETA

Aleșd, 17 decembrie 2015

Nr. 118

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi "pentru" și 1 „abținere” din cei 15 consilieri prezenți și 17 consilieri în funcție(1 consilier nu participă la vot)

Gradul I

anexa 1.1 la HCL nr. 118 din 17.10.2015

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul I de accesibilitate: 0-250 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
o, Br, La	262	173	108	53	2	19
te rășinoase	166	116	66	41	2	16
ag	218	158	84	49	2	29
p, Go, Gî	472	364	215	114	2	28
er	187	131	94	46	2	29
te cvercinee	307	161	145	89	2	23
gsini	354	243	80	47	2	27
ltini	406	303	127	52	2	27
reș	479	346	172	80	2	20
irpen	140	132	64	46	2	29
rbi	734	446	158	61	2	23
lcâm	241	239	187	121	2	30
e diverse tari	249	160	88	46	2	29
	213	157	77	50	2	15
ni	190	149	80	67	2	16
pl e.a.	129	92	54	39	2	18
cii	82	83	61	37	2	14
e diverse moi	130	90	48	33	2	11

Clasarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată pe baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

Președinte de ședință
Moaș Călin



Contrasemnează
Secretar
Laura Nicoleta

Gradul II

Anexa 1.2 la HCL nr. 118 din 17.10.2015

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**


Gradul II de accesibilitate: 251-500 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
o, Br, La	239	158	98	48	2	17
le rășinoase	152	106	61	38	2	14
g	199	145	77	45	2	27
o, Go, Gî	430	332	196	104	2	25
r	170	119	86	43	2	27
le cvercinee	280	147	132	81	2	22
isini	323	222	73	43	2	25
itini	371	276	116	47	2	25
es	437	316	157	73	2	18
rpen	128	121	58	41	2	27
bi	670	407	145	56	2	21
câm	220	219	170	110	2	30
le diverse tari	227	146	80	42	2	27
	194	143	70	46	2	14
ni	174	136	74	61	2	14
pi e.a.	118	84	49	35	2	16
pii	74	76	56	33	2	13
diverse moi	118	82	44	30	2	11

Clasarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată pe măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent sportului de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

Președinte de ședință
Mărar Călin




Contrasemnează
Secretar
Laura Nicoleta



Gradul III

Anexa 1.3 la HCL nr. 118 din 17.10.2015

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**


Gradul III de accesibilitate: 501-1000 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
o, Br, La	208	137	86	42	2	15
te rășinoase	132	92	53	33	2	13
ig	173	125	67	39	2	23
p, Go, Gî	374	289	170	90	2	22
er	148	104	74	37	2	23
le cvercinee	244	128	115	71	2	19
șini	281	193	64	37	2	21
ltini	323	240	101	41	2	22
reș	380	275	137	64	2	16
rpen	111	105	51	36	2	23
rbi	593	354	125	48	2	18
icâm	191	190	148	96	2	25
e diverse tari	197	127	70	37	2	23
	169	124	61	40	2	12
ni	151	118	64	53	2	13
pi e.a.	103	73	43	31	2	14
cii	65	66	49	29	2	11
diverse moi	103	71	38	26	2	9

Plata în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată pe baza măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent (sportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare).

Președinte de ședință
Morar Călin



Contrasemnează
Secretar
Lauran Nicoleta

Gradul IV

Anexa 1.4 la HCL nr. 118 din 17.12.2015

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul IV de accesibilitate: 1001-1500 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
o, Br, La	179	118	74	36	1	13
te rășinoase	113	79	45	28	1	11
ig	148	108	58	34	1	20
p, Go, Gî	322	248	146	77	1	19
r	127	89	64	32	1	20
e cvercinee	209	110	98	61	1	16
sini	242	166	55	32	1	18
ltini	277	206	87	35	1	19
es	327	236	118	55	1	13
rpen	95	90	44	31	1	20
rbi	502	305	108	41	1	16
lcâm	164	164	127	82	1	23
e diverse tari	170	109	60	32	1	20
	145	107	52	34	1	10
ni	130	101	55	46	1	11
pi e.a.	88	63	37	26	1	12
ci	56	57	42	25	1	10
diverse moi	89	61	33	22	1	8

Grada în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată în funcție de condițiilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

Președinte de ședință
Morar Călin



Contrasemnează
Secretar
Lauran Nicoleta

Gradul V

Anexa 1.5 la HCL nr. 118 din 17.12.2015

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul V de accesibilitate: peste 1501 m

lei/mc (fără TVA)


Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
o, Br, La	146	96	60	29	1	10
te rășinoase	92	65	37	23	1	9
g	121	88	47	28	1	16
o, Go, Gî	262	202	119	63	1	16
r	104	73	52	26	1	16
e cvercinee	170	89	80	49	1	13
șini	197	135	44	26	1	15
știni	226	168	71	29	1	15
ș	266	192	95	44	1	11
rpen	77	73	35	25	1	16
rbi	407	248	88	34	1	13
câm	134	133	104	67	1	18
e diverse tari	139	89	49	26	1	16
	118	87	43	28	1	8
ni	106	83	45	37	1	9
pl e.a.	72	51	30	22	1	10
cii	46	46	34	20	1	8
diverse moi	72	50	27	18	1	7

Clasarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată prin măsurătorile din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent de transport de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

Președinte de ședință
Morar Călin




Contrasemnează
Secretar
Lauran Nicoleta



COEFICIENȚI DE AJUSTARE FUNCȚIE DE TEHNOLOGIA DE EXPLOATARE

Tehnologia de exploatare	Nivelul coeficientului de ajustare	Precizări		
Utilizarea de tractoare de tip skidder, specializate pentru adunatul masei lemnoase prin târâre și cos-apropiat prin semitârâre, dotate din punct de vedere tehnico-operational cu trolii în general și tambure și dispozitive de legare și ridicare a rășinilor în vederea realizării operațiilor de scos din apropiat.	1,00	<ul style="list-style-type: none"> • Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor. • În cazul în care prin procesul tehnologic se prevede folosirea, pentru același parchet, a două tehnologii de exploatare diferențiate în funcție de condițiile de teren, respectiv se prevede o tehnologie de exploatare mixtă (combinată), coeficientul de ajustare folosit la determinarea prețului de referință în vederea fundamentării prețului de pornire la licitație se va determina prin ponderarea coeficienților de ajustare specifici fiecărei tehnologii, prevăzuți în prezenta anexă, cu volumul de masă lemnoasă pentru care se utilizează respectiva tehnologie de exploatare. 		
Utilizarea de tractoare de tip forwarder, specializate pentru apropiatul masei lemnoase prin purtare, dotate din punct de vedere tehnico-operational cu macara mecanică prevăzută cu graifâr și platformă cu rocoante în vederea realizării operației de apropiat.				
Utilizarea de tractoare de tip grapple-skidder (tractoare dotate din punct de vedere operational cu braț hidraulic ce servesc la apropiatul lemnului), Bank-Jans skidder (tractoare dotate din punct de vedere operational cu braț hidraulic dotat cu graifâr și clește orientat în sus, atașat la șasiu) și mașini combinate.				
Utilizarea de atelaje				
Utilizarea de instalații cu cabluri, constând din instalații tip modern prevăzute cu un pilon artificial din oțel și posedă diverse stadii de integrare a tehnologiilor.	0,85			
Utilizarea de instalații de alunecare				

Ședința de ședință
în



Contrasemnează
Secretar
Lauran Nicoleta

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul I de accesibilitate: 0-250 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	262	173	108	53	2	19
Alte rășinoase	166	116	66	41	2	16
Fag	218	158	84	49	2	29
Stp, Go, Gî	472	364	215	114	2	28
Cer	187	131	94	46	2	29
Alte cvercinee	307	161	145	89	2	23
Frasini	354	243	80	47	2	27
Paltini	406	303	127	52	2	27
Cireș	479	346	172	80	2	20
Carpen	140	132	64	46	2	29
Sorbi	734	446	158	61	2	23
Salcâm	241	239	187	121	2	30
Alte diverse tari	249	160	88	46	2	29
Tei	213	157	77	50	2	15
Anini	190	149	80	67	2	16
Plopi e.a.	129	92	54	39	2	18
Sălcii	82	83	61	37	2	14
Alte diverse moi	130	90	48	33	2	11

Încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată p măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanc transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

Gradul II

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul II de accesibilitate: 251-500 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	239	158	98	48	2	17
Alte rășinoase	152	106	61	38	2	14
Fag	199	145	77	45	2	27
Stp, Go, Gî	430	332	196	104	2	25
Cer	170	119	86	43	2	27
Alte cvercinee	280	147	132	81	2	22
Frasini	323	222	73	43	2	25
Paltini	371	276	116	47	2	25
Cireș	437	316	157	73	2	18
Carpen	128	121	58	41	2	27
Sorbi	670	407	145	56	2	21
Salcâm	220	219	170	110	2	30
Alte diverse tari	227	146	80	42	2	27
Tei	194	143	70	46	2	14
Anini	174	136	74	61	2	14
Plopi e.a.	118	84	49	35	2	16
Sâlcii	74	76	56	33	2	13
Alte diverse moi	118	82	44	30	2	11

Încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată pe măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

Gradul III

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul III de accesibilitate: 501-1000 m*lei/mc (fără TVA)*

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	208	137	86	42	2	15
Alte rășinoase	132	92	53	33	2	13
Fag	173	125	67	39	2	23
Stp, Go, Gî	374	289	170	90	2	22
Cer	148	104	74	37	2	23
Alte cvercinee	244	128	115	71	2	19
Frasini	281	193	64	37	2	21
Paltini	323	240	101	41	2	22
Cireș	380	275	137	64	2	16
Carpen	111	105	51	36	2	23
Sorbi	593	354	125	48	2	18
Salcâm	191	190	148	96	2	25
Alte diverse tari	197	127	70	37	2	23
Tei	169	124	61	40	2	12
Anini	151	118	64	53	2	13
Plopî e.a.	103	73	43	31	2	14
Sâlcii	65	66	49	29	2	11
Alte diverse moi	103	71	38	26	2	9

Încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată p măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul IV de accesibilitate: 1001-1500 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	179	118	74	36	1	13
Alte rășinoase	113	79	45	28	1	11
Fag	148	108	58	34	1	20
Stp, Go, Gî	322	248	146	77	1	19
Cer	127	89	64	32	1	20
Alte cvercinee	209	110	98	61	1	16
Frasini	242	166	55	32	1	18
Paltini	277	206	87	35	1	19
Cireș	327	236	118	55	1	13
Carpen	95	90	44	31	1	20
Sorbi	502	305	108	41	1	16
Salcâm	164	164	127	82	1	23
Alte diverse tari	170	109	60	32	1	20
Tei	145	107	52	34	1	10
Anini	130	101	55	46	1	11
Plopi e.a.	88	63	37	26	1	12
Sălcii	56	57	42	25	1	10
Alte diverse moi	89	61	33	22	1	8

Încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată pe măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent de transport de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.

**NIVELUL PREȚURILOR DE REFERINȚĂ
PE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE ȘI PE SORTIMENTE**

Gradul V de accesibilitate: peste 1501 m

lei/mc (fără TVA)

Specia	Nivelul prețurilor de referință, pe sortimente					
	G1	G2, G3	M1, M2, M3	Subțire	Coaja lemnului de lucru	Lemn de foc
Mo, Br, La	146	96	60	29	1	10
Alte rășinoase	92	65	37	23	1	9
Fag	121	88	47	28	1	16
Stp, Go, Gî	262	202	119	63	1	16
Cer	104	73	52	26	1	16
Alte cvercinee	170	89	80	49	1	13
Frasini	197	135	44	26	1	15
Paltini	226	168	71	29	1	15
Cireș	266	192	95	44	1	11
Carpen	77	73	35	25	1	16
Sorbi	407	248	88	34	1	13
Salcâm	134	133	104	67	1	18
Alte diverse tari	139	89	49	26	1	16
Tei	118	87	43	28	1	8
Anini	106	83	45	37	1	9
Plopi e.a.	72	51	30	22	1	10
Sălcii	46	46	34	20	1	8
Alte diverse moi	72	50	27	18	1	7

Încadrarea în gradul de accesibilitate se face în funcție de distanța medie de scos-apropiat, determinată p măsurătorilor din teren, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale cu caracter permanent transportul de mărfuri (rutier sau feroviar) sau punct naval de încărcare.